



GOTIS - GSP Online Technics Information System

Sie finden dieses Werkstattobjekt im Bereich:

> S	Schmierdienst, Öl-Entsorgung Versorgung
> 18.2	Frischöl
> 10.0	Automatik-Getriebe-Ölspülung

Automatikgetriebe-Spülsystem

Lieferant:GL GmbH Metall- und Werkstatttechnik

Typ/Modell	Artikel-Nr:	Preis / Stück
> AGS 20	400.400.000	LP3.990,00EUR

Verwendung

Zum Spülen aller Automatikgetriebe ab Baumuster NAG 1.

Ohne Verwendung von Spülzusätzen.

Hinweis

Zur Verwendung des Gerätes an MB-Fahrzeugen ist ein spezifischer Adapter-Satz notwendig (Sonderwerkzeug-Nr. W722 589 01 90 00).

Geeignet für:

Fahrzeugart	PKW, GW (G- / M-Klasse)
Marke	Mercedes-Benz
Werkstattbereich	Reparatur

Ausstattung / Produktbeschreibung

Druckluftbetriebenes Automatikgetriebe Spülgerät mit getrenntem Ölkreislauf mit Alt- und Frischöl-Filtern

Im Gehäuse integrierte Öltanks

Fahrbares Gerät mit 4 Rollen



GOTIS - GSP Online Technics Information System

Lieferumfang

Gerätewagen mit verschiedenen Ablagen
Schlauchhalter am Wagen
Pumpe, druckluftbetrieben bei 8,5 bar 10 ltr/min
Schläuche für Vor- und Rücklauf in verschiedenen Farben
2-Kammern-Tank für Frisch- und Altöl jeweils 20 ltr.
Füllstandsanzeige
Microfilter für Frisch- und Altöl 20µ
Manuelle Absaugfunktion der Ölwanne
Altöltank mittels Gerätepumpe entleerbar

Qualität / Gebrauchswertsicherung

Prüfmittel	UVV	Eichung	Zertif. / Zulassung	Umweltschutz
Nein	Ja	Nein		

Zusätzliche Objekte

Zubehör
> MB-Adaptersatz für Automatikgetriebe W722 589 01 90 00
Verschleissstück
> 20 µFilter Frisch- und Altölfilter 090.000.713
> Wartungsanzeiger 090.000.714

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte		Energieversorgung	
Tiefe	500 / - mm / inch	Druck Luft	max. 8,5 bar / / - psi
Breite	500 / - mm / inch		
Höhe	1.200 / - mm / inch		
Spezifische Daten			
Tankvolumen - Frischöl	20 ltr.		
Tankvolumen - Altöl	20 ltr.		

Produktbild

