




CARRY

Hebebühnen

SAFIA
Garage- und Industriebedarf AG *since 1907*



SAFIA
Garage- und Industriebedarf AG *since 1907*

Carry-B / -S / -EB

Carry XL-S / -EB

Carry Twin-S / -EB

Carry Twin XL-S / -EB



Carry-B /-S /-EB



Hebebühne aufliegend oder als Einbauversion

Art-Nr. 1000059 /
1000055 / 1000060



Beschreibung

- **3.3 Tonnen Tragkraft**
- sorgt für ergonomisches Arbeiten am Fahrzeug und steigert die Qualität
- ermöglicht eine Arbeitshöhe von ca. 1.280 mm
- doppelte Sicherheit durch oben liegende, geschützte Fallsicherung
- unten sitzender Doppelluftbalg gewährleistet eine nahezu wölbungsfreie Bühnenoberfläche
- einteiliger Qualitätsluftbalg
- Gitterberostung in den Auslegern zum Abfließen von Wasser und Schnee bei **Carry-S** und **Carry-EB**
- aufliegend (**Carry-B/ -S**) oder als Einbauversion (**Carry-EB**)
- Gewicht: 876 kg (**Carry-B**), 883 kg (**Carry-S**), 853 kg (**Carry-EB**)
- **Optional:** Teil- oder Vollspritzverzinkung



Carry-EB



Carry XL-S /-EB


Hebebühne aufliegend oder als Einbauversion

Art-Nr. 10000051 / 10000052



Beschreibung

- **3.5 Tonnen Tragkraft**
- sorgt für ergonomisches Arbeiten am Fahrzeug und steigert die Qualität
- ermöglicht eine Arbeitshöhe von ca. 1.280 mm
- doppelte Sicherheit durch oben liegende, geschützte Fallsicherung
- unten sitzender Doppelluftbalg gewährleistet eine nahezu wölbungsfreie Bühnenoberfläche
- einteiliger Qualitätsluftbalg
- praxiserrechte Lochung der Ausleger für sicheren Ablauf von Wasser und Schnee
- Neue Bühnenlänge und -breite, ausgelegt vom Klein-Pkw über Pkw mit langem Radstand bis hin zum »Sprinter-Klasse« mit mittlerem Radstand
- aufliegend (**Carry XL-S**) oder als Einbauversion (**Carry XL-EB**)
- Gewicht: 998 kg (**Carry XL-S**), 953 kg (**Carry XL-EB**)
- **Optional:** Teil- oder Vollspritzverzinkung



(ohne Rampe)



Carry Twin -S / -EB

Hebebühne zum Anheben von Fahrzeugen auf Rädern stehend oder radfrei im Schwellerbereich - aufliegend oder als Einbauversion

Art-Nr. 10000065 / 10000066



Beschreibung


- 3.3 Tonnen Tragkraft auf Rädern stehend, 3.0 Tonnen Tragkraft bei radfreiem Heben im Schwellerbereich
- Teleskop-Tragarme ermöglichen das radfreie Anheben von sehr langen Fahrzeugen wie z.B. BMW 7, VW T6, Mercedes Vito oder sehr kurzen Fahrzeugen wie Fiat Punto
- Gitterberostung in den Auslegern
- Schwenkarme 360° drehbar
- optimale Aufnahme im Schwellerbereich für tiefergelegte Fahrzeuge
- doppelte Sicherheit durch oben liegende, geschützte Fallsicherung
- aufliegend (**Carry Twin-S**) oder als Einbauversion (**Carry Twin-EB**)
- ermöglicht eine Arbeitshöhe von ca. 1.280 mm
- ideal für Karosserie- und Lackierarbeiten
- Gewicht: 982 kg (**Carry Twin-S**), 930 kg (**Carry Twin-EB**)
- **Optional:** Teil- oder Vollspritzverzinkung



▲ Carry Twin-S



▲ Carry Twin-S



(ohne Rampe)



Carry Twin XL-S / -EB

Hebebühne zum Anheben von Fahrzeugen
auf Rädern stehend oder radfrei im
Schwellerbereich - aufliegend oder als
Einbauversion

Art-Nr. 10000062 / 10000061




Beschreibung

- 3.5 Tonnen Tragkraft auf Rädern stehend, 3.0 Tonnen Tragkraft bei radfreiem Heben im Schwellerbereich
- Teleskop-Tragarme ermöglichen das radfreie Anheben von sehr langen Fahrzeugen wie z.B. BMW 7, VW T6, Mercedes Vito oder sehr kurzen Fahrzeugen wie Fiat Punto
- sorgt für ergonomisches Arbeiten am Fahrzeug und steigert die Qualität
- ermöglicht eine Arbeitshöhe von ca. 1.280 mm
- doppelte Sicherheit durch oben liegende, geschützte Fallsicherung
- unten sitzender Doppelluftbalg gewährleistet eine nahezu wölbungsfreie Bühnenoberfläche
- praxisgerechte Lochung der Ausleger für sicheren Ablauf von Wasser und Schnee
- aufliegend (**Carry Twin XL-S**) oder als Einbauversion (**Carry Twin XL-EB**)
- neue Bühnenlänge und -breite, ausgelegt vom Klein-Pkw über Pkw mit langem Radstand bis hin zur »Sprinter-Klasse« mit mittlerem Radstand
- Gewicht: 1.149 kg (**Carry Twin XL-S**), 1.058 kg (**Carry Twin XL-EB**)
- **Optional:** Teil- oder Vollspritzverzinkung



(ohne Rampe)



SAFIA
Garage- und Industriebedarf AG *since 1907*

3027 Bern
Bethlehemstrasse 38a
Postfach 325
Telefon 031 990 99 99
Telefax 031 992 36 04
info@safia.ch
www.safia.ch

8105 Regensdorf
Adlikerstrasse 292
Telefon 043 343 80 90
Telefax 043 343 80 91
info.regensdorf@safia.ch
www.safia.ch