

SAFIA

Garage- und Industriebedarf AG

since 1907

Industrie

Ausgabe 1/2016

PRODEX¹⁶

15. – 18. November 2016 | Messe Basel

Besuchen Sie uns – Halle 1.1 / Stand G28

Kompetente Beratung

Top Qualitätsprodukte

Komplettes Sortiment

Hohe Lieferbereitschaft

Attraktive Konditionen


SAFIA Webshop

Persönliche Bedienung im Laden


Für Sie, auf einen Blick:



Wälzlager/Kugellager



Gleitlager



Wellendichtungen



Keilriemen



Teilereinigung

Wälzlager und Zubehör

SAFIA
Garage- und Industriebedarf AG *since 1907*

Auszug aus unserem Sortiment:

SCHAEFFLER

Rillenkugellager

Spindellager

Schräggugellager

Pendelkugellager

Pendelrollenlager

Kegelrollenlager

Zylinderrollenlager

Vierpunktlager

Tonnenlager

Axial-Lager

Nadellager/Nadelkränze


Stützrollen/Kurvenrollen/Laufrollen

INA-Gleitlager

Spannlager und Gehäuseeinheiten
(Black Series)

Wellendichtungen

Wälzlagerfett Arcanol



Wir unterstützen Sie gerne, bei der Suche nach dem für Sie geeigneten Produkt

SAFIA
Garage- und Industriebedarf AG *since 1907*

3027 Bern
Bethlehemstrasse 38a
Postfach 325
Telefon 031 990 99 99
Telefax 031 990 99 96
info@safia.ch
www.safia.ch

8105 Regensdorf
Adlikerstrasse 292
Telefon 043 343 80 90
Telefax 043 343 80 91
info.regensdorf@safia.ch
www.safia.ch





400 ml
11511400SA

Technische Daten:

Farbe:	farblos
Geruch:	Mineralöl
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +80°C
Lagerstabilität:	24 Monate

Keilriemen-Spray

***CHF 15.- statt CHF 21.90**

*Nur mit Code **0001** einlösbar. Bitte bei der Bestellung angeben. Gültig bis 30. November 2016

11511400SA

WEICON Keilriemen-Spray geeignet für hochbeanspruchte Antriebsriemen.

Der Keilriemen-Spray ist eine transparente Riemenbeschichtung auf Basis von synthetischen Elastomeren für stark beanspruchte Antriebsriemen unterschiedlichster Art.

Es erhöht die Standzeit, verlängert die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen, verhindert Riemenschlupf, überträgt die volle Antriebsleistung, beseitigt und verhindert Quitschen, dringt porentief ein, erhöht den Wirkungsgrad der Zugkraft, wirkt reibungserhöhend und haftvermittelnd, verhindert statische Aufladung, sichert die Geschmeidigkeit und schützt vor Alterung.

Keilriemen-Spray für alle Arten von Riemen und Bändern aus gängigen Materialien, wie zum Beispiel Gewebe, Leder, Gummi oder PVC. Es kann bei Keilriemen, Gliederkeilriemen, Treibriemen, Flachriemen, Rundriemen, Zahnriemen, Transmissionsriemen, Rippenbändern oder Förderbändern eingesetzt werden.

Für Ihre spezifische Anwendung beraten wir Sie gerne.

Alle Preise exkl. MwSt. Gültig bis 30. November 2016

Zu vermieten:

SAFIA
Garage- und Industriebedarf AG since 1907



zu
vermieten

Zu vermieten CHF 50.– pro Tag

200610

BETEX 24 RLD turbo, tragbarer Induktionsanwärmer für den Einsatz in der Werkstatt und vor Ort.

Technische Angaben:

- Min. ID Ø: 10/100 mm
- Max. AD Ø: 350 mm
- Max. Breite: 135 mm
- Automatische Entmagnetisierung
- Automatische Strombegrenzung
- Inkl. 5 Jochen
- Max. Gewicht Lager: 40 kg
- Max. Gewicht andere Werkstücke: 25 kg



zu
vermieten

Zu vermieten CHF 85.– pro Tag

Alle Preise exkl. MwSt. Lieferung auf Anfrage

310630

BETEX 38 ESD, 8 kVA, Induktionsanwärmer für den Einsatz in der Werkstatt und vor Ort.

Technische Angaben:

- Min. ID Ø: 30 mm
- Max. AD Ø: 480 mm
- Max. Breite: 200 mm
- Automatische Entmagnetisierung
- Automatische Strombegrenzung
- Jochensatz (2 oder 3 Stück)
- Max. Gewicht Lager: 125 kg
- Max. Gewicht andere Werkstücke: 75 kg

Vorankündigung SAFIA-Kurs-Tag im November 2017

Vorgängig schon einige bekannte Eckdaten von unserem beliebten SAFIA-Kurs-Tag:

Datum: November 2017

Kurzinfo zum Tagesablauf: *Vormittag*
Basiswissen Wälzlager
Basiswissen Keilriemen und Antriebe
Praktischer Teil, ein Durchgang mit 3 Gruppen

Nachmittag:
Praktischer Teil, zwei Durchgänge mit 3 Gruppen

Kursort: BKW Energie AG Wasserkraftwerk, Wehrstrasse 59, 3203 Mühleberg

Teilnehmer: max. 15 Personen pro Kurs
Die Kursplätze werden laufend nach Eingangsdatum reserviert.

Reservieren Sie sich schon heute einen Schulungsplatz an unserem beliebten SAFIA-Kurs-Tag!

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Markus Krebs:

Natel: 079 425 25 30 / Telefon: 031 990 99 99 / Telefax: 031 990 99 96 / markus.krebs@safia.ch / www.safia.ch

SAFIA
Garage- und Industriebedarf AG since 1907

SCHAEFFLER





**SONDER
PREIS**

FT33 Einbauwerkzeugsatz

SIMATOOL das zuverlässige Wälzlagereinbauwerkzeug für den schnellen, präzisen und sicheren Einbau von Lagern und Dichtungen.

- Für Wellendurchmesser von 10 bis 50 mm
- Das Set enthält 33 Schlagringe, 3 Schlagrohre, 1 rückschlagfreien Hammer
- Kompaktes Werkzeugset inkl. Auswahltable in handlichem Koffer

***CHF 481.–**
statt CHF 566.–

*Nur mit Code **0002** einlösbar. Bitte bei der Bestellung angeben. Gültig bis 30.11.2016



**SONDER
PREIS**

BP61 Ausbauwerkzeugsatz

SIMATOOL der Lagerauszieher ermöglicht den Ausbau von Rillenkugellagern. Ein bedeutender Vorteil ist, dass dabei die Welle nicht ausgebaut werden muss.

- Für Wellendurchmesser von 10 bis 100 mm
- Das Set enthält 2 Spindeln, 6 Sätze mit je 3 Abziehharmen, 1 Gegenhalter
- Kompaktes Werkzeugset inkl. Auswahltable in handlichem Koffer

***CHF 550.–**
statt CHF 647.–

*Nur mit Code **0003** einlösbar. Bitte bei der Bestellung angeben. Gültig bis 30.11.2016



**SONDER
PREIS**

MK10-30 Ein- und Ausbauwerkzeugsatz

SIMATOOL das Kombi-Set ermöglicht, Lager schnell, präzise und sicher ein- und auszubauen.

- Für Wellendurchmesser von 10 bis 30 mm
- Das Set enthält 21 Schlagringe, 2 Schlagrohre, 1 rückschlagfreien Hammer, 1 Gleithammer, 2 Spindeln, 5 Sätze mit je 3 Abziehharmen, 7 Stützscheiben, 1 Gegenhalter
- Kompaktes Werkzeugset inkl. Auswahltable in handlichem Koffer

***CHF 756.–**
statt CHF 890.–

*Nur mit Code **0004** einlösbar. Bitte bei der Bestellung angeben. Gültig bis 30.11.2016

alle Preise exkl. MwSt. Gültig bis 30. November 2016

Antriebsriemen

SAFIA
Garage- und Industriebedarf AG SINCE 1907

Keilriemenscheiben, Taper-Buchsen, Service Tools



OPTIBELT-Antriebsriemen machen den Unterschied

Für folgende Einsatzbereiche können wir Ihnen den richtigen OPTIBELT-Riemen anbieten:

- Lüfter und Kompressoren
- Transport und Logistik
- Strassenbau und Zementindustrie
- Druck und Papier
- Lebensmittel
- Transportriemen für die Lebensmittelindustrie
- Transportkühlung

Wichtiger Hinweis zur Qualität:

Optibelt S = C plus – Kraftübertragung für Perfektionisten

Optibelt M = S – die Leistungsträger

Wussten Sie?

Riemen mit dieser Bezeichnung sind uneingeschränkt auch **im Satz verwendbar** – nutzen Sie diese Vorteile

Wir unterstützen Sie gerne, bei der Suche nach dem für Sie geeigneten Produkt



Service Tool

Eigenschaften des OPTIBELT Laserpointer II:

Der OPTIBELT Laserpointer II erleichtert das Ausrichten von Riemenantrieben. Die Riemenscheiben werden über die Stirn bzw. Seitenflächen zueinander ausgerichtet.

1. Einfache Anwendung für Riemenantriebe
2. Laserleistung < 5 m W
3. Exakt ausgerichtete Linienprojektion
4. Messungen von Parallel- und Winkelversatz
5. Höhere Betriebssicherheit der Antriebe
6. Zeitsparende und genaue Messmethode
7. Bedienerfreundliche Anwendung

CE-geprüft
FDA-zertifiziert



**SONDER
PREIS**

Laserpointer

***CHF 397.–** statt CHF 442.–

*Nur mit Code **0005** einlösbar. Bitte bei der Bestellung angeben.
Gültig bis 30. November 2016 / alle Preise exkl. MwSt.

Teilereinigungsanlagen

SAFIA
Garage- und Industriebedarf AG since 1907



**SONDER
PREIS**

**SONDER
PREIS**

RC82

PERKUTE Clean-O-Mat
Teilereinigungsanlage
Korbdurchmesser: 790 mm
Nutzbare Höhe: 500 mm
Beladehöhe: 930 mm

CHF 9'520.-
od. mtl. CHF 298.-



80SP

PERKUTE Clean-O-Mat Teilereinigungsanlage
Korbdurchmesser: 790 mm
Nutzbare Höhe: 500 mm
Beladehöhe: 930 mm

CHF 17'460.-
od. mtl. CHF 545.-



**SONDER
PREIS**

**SONDER
PREIS**

120SP

PERKUTE Clean-O-Mat
Teilereinigungsanlage
Korbdurchmesser: 1190 mm
Nutzbare Höhe: 500 mm
Beladehöhe: 830 mm

CHF 24'525.-
od. mtl. CHF 766.-



160SP

PERKUTE Clean-O-Mat Teilereinigungsanlage
Korbdurchmesser: 1520 mm
Nutzbare Höhe: 550 mm
Beladehöhe: 910 mm

CHF 35'240.-
od. mtl. CHF 1'100.-



**SONDER
PREIS**

**SONDER
PREIS**

HT1153/25

Deconex® Teilereinigungsmittel für die Reinigung von leichten Verschmutzungen wie Öle, Fette, Pasten und Emulsionen auf Stahl, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff usw. geeignet.
23,7 Liter/25 kg Kanister

CHF 326.-



HT1510/30

Deconex® Teilereinigungsmittel für den gemeinsamen Einsatz mit HT1153 als Reinigungskraftverstärker. 23,4 Liter/30 kg Kanister
Gefahrentyp

CHF 300.-



alle Preise exkl. MwSt. und exkl. Montagekosten.
Finanzierung auf 36 Monate

Zum Abschluss noch dies – aus der Sparte Wälzlagerkurzzeichen

Technische Information – wussten Sie?

5 Regeln bestimmen den Bohrungsdurchmesser

			Bohrungskennzahl 3 bis 9 mm
Regel 1 direkt	Basiszeichen z.B.: 608 623 635	d < 10 mm 608 = Ø 8 mm Bohrung	
Regel 2 Kennziffer (aus Tabelle)	z.B.: 6200 61801 NU202 7203	d ≥ 10 bis < 20 mm Ø 10 mm Bohrung Ø 12 mm Bohrung Ø 15 mm Bohrung Ø 17 mm Bohrung	00 bis 03
Regel 3 Kennziffer mal 5	z.B.: 6204 61808 32028 24196	d ≥ 20 bis 480 mm 6204 = Ø 20 mm Bohrung	04 bis 96
Regel 4 Schrägstrich	z.B.: 239/500 NU19/710 240/850	d ≥ 500 mm Ø 500 mm Bohrung	
Regel 5 Sonderfälle	z.B.: 320/22X 60/2,5 618/5	d / . . Ø 22 mm Bohrung	