

NEWS

Ausgabe 2/2025



FINKBEINER EHB907V11DC01-H, Mobile Radgreifer-Hebebockanlage, wireless

Mobile Radgreifer-Hebeböcke mit einer Tragkraft von je 7,5 Tonnen decken eine breite Palette von Nutzfahrzeugen ab, darunter Busse und LKW (Raddurchmesser 550–1'140 mm). Sie verfügen über einen wartungsarmen hydraulischen Antrieb und kommunizieren kabellos per Funk. Die Bedienung erfolgt über ein übersichtliches LCD-Display an jedem Hebebock.

Weitere Informationen finden Sie in der SAFIA News

EINLADUNG zur transport.ch, Bern

Sie finden uns in der Halle 3.2 / Stand B013. Bis bald!



13. BRANCHENTREFFPUNKT 13° RENDEZ-VOUS DE LA BRANCHE





















FINKBEINER Y-Scherenhebebühnen





FINKBEINER Scherenhebebühnen

FINKBEINER HDS Scherenhebebühnen sind in den Tragkräften 25 t (33 t bei symmetrischer Lastverteilung) oder 35 t (46 t bei symmetrischer Lastverteilung) sowie in diversen Fahrbahnlängen zwischen 6,5 bis 14,5 m erhältlich. Die Hubbewegung erfolgt vertikal durch die Y-Tec Halbschere. Die Scherenhebebühne kann sowohl überflur wie auch unterflur (bodeneben) installiert werden. Optional kann die Anlage komplett feuerverzinkt für den Einsatz im Waschraum bestellt werden. Die Scherenhebebühne kann optional als Single oder als Tandem Anlage betrieben werden.













Radgreif-Hebeanlagen









EHB903V11DC01-H

FINKBEINER mobile Radgreifer Hebebockanlage, wireless, für Nutzfahrzeuge. Radgrösse bis Ø 1'140 mm. Tragkraft: 3 Tonnen pro Säule





EHB907V11DC01-H

FINKBEINER mobile Radgreifer Hebebockanlage, wireless, für Nutzfahrzeuge.

Radgrösse bis Ø 1'140 mm. Tragkraft: 7,5 Tonnen pro Säule









EHB908V11DC01-H

FINKBEINER mobile Radgreifer Hebebockanlage, wireless, für Nutzfahrzeuge. Radgrösse bis Ø 1'140 mm. Tragkraft: 8,5 Tonnen pro Säule

CHF 9'295.od. mtl. CHF 424.80



HS08LR

FINKBEINER Abstützbock Ausführung: Dreieckrohre - leicht und stabil.

Höhe: 1'260-1'999 mm Tragkraft: 8,2 Tonnen

CHF 730.od. mtl. CHF 33.80



Alle Preise exkl. MwSt. und exkl. Montagekosten. Finanzierung auf 24 Monate



Freiburgstrasse 596 CH-3172 Niederwangen b. Bern

Telefon +41 31 990 99 99 info@safia.ch / www.safia.ch

Scherenhebebühnen





UP30/M

EFFEMME Kurzhub-Scherenhebebühne für den mobilen Einsatz. Überfahrhöhe: 105 mm. Tragkraft: 3 Tonnen



CHF 5'200.-

od. mtl. CHF 237.65





UP35E/I

EFFEMME Doppelscherenhebebühne für den Einbau bodeneben inkl. Bodenausgleichbleche. Einbautiefe: 102 mm.

Tragkraft: 3,5 Tonnen



CHF 7'705.-

od. mtl. CHF 352.10





UP35E/RC

EFFEMME Doppelscherenhebebühne für den Einbau überflur, mit kurzen Auf- und Abfahrrampen. Überfahrhöhe: 100 mm/112 mm. Tragkraft: 3,5 Tonnen



CHF 7'815.-

od. mtl. CHF 357.15





UP35E/RL

EFFEMME Doppelscherenhebebühne für den Einbau überflur, mit langen Auf- und Abfahrrampen. Überfahrhöhe: 100 mm/112 mm. Tragkraft: 3,5 Tonnen



CHF 8'170.-

od. mtl. CHF 373.35





UP35E/FL-2200

EFFEMME Doppelscherenhebebühne für den Einbau überflur, mit asymetrischen, kurzen und klappbaren Aufund Abfahrrampen. Länge Auffahrrampen: 320 mm/420 mm. Tragkraft: 3,5 Tonnen



CHF 8'090.-

od. mtl. CHF 369.70





UP35E/FLE-2300

EFFEMME Doppelscherenhebebühne für den Einbau überflur, mit kurzen und klappbaren Auffahrrampen und Auszug für maximale Plattformlänge (2'325 mm). Länge Auffahrrampen: 320 mm. Tragkraft 3,5 Tonnen



CHF 8'525.-

od. mtl. CHF 389.60



Scherenhebebühnen









UP45E-N/I

EFFEMME Scherenhebebühne für den Einbau bodeneben, mit glatten Fahrbahnen. Hubhöhe: 1'770 mm (Einbaumodell). Tragkraft: 4,5 Tonnen

CHF 19'445.od. mtl. CHF 620.30



UP45E-LT/I

EFFEMME Scherenhebebühne für den Einbau bodeneben mit integriertem Radfreiheber. Hubhöhe Fahrbahn: 1'770 mm (Einbaumodell).

Radfreiheber: 500 mm. Tragkraft: 4,5 Tonnen











UP50E-N/I

EFFEMME Scherenhebebühne für den Einbau bodeneben, mit glatten Fahrbahnen. Hubhöhe: 1'820 mm (Einbaumodell). Tragkraft: 5 Tonnen

CHF 20'340.-

od. mtl. CHF 648.85



UP50E-LT/I

EFFEMME Scherenhebebühne für den Einbau bodeneben mit integriertem Radfreiheber. Hubhöhe Fahrbahn: 1'820 mm (Einbaumodell).

Radfreiheber: 500 mm. Tragkraft: 5 Tonnen

CHF 24'175.-

od. mtl. CHF 771.20



Alle Preise exkl. MwSt. und exkl. Montagekosten. Finanzierung auf 36 Monate



Freiburgstrasse 596 CH-3172 Niederwangen b. Bern

Telefon +41 31 990 99 99 info@safia.ch / www.safia.ch

2-Säulenhebebühnen





MAESTRO2.32CF-NXT

AUTOPSTENHOJ elektromechanische 2-Säulenhebebühne, 2-motorig mit CF Kippteller Aufnahme (Parallelogramm).

Tragkraft: 3,2 Tonnen



CHF 8'130.od. mtl. CHF 371.55





MAESTRO2.35F-NXT

AUTOPSTENHOJ elektromechanische 2-Säulenhebebühne, 2-motorig mit Drehteller und Flex Aufnahme.

Tragkraft: 3,5 Tonnen



CHF 7'950.-

od. mtl. CHF 363.30





MAESTRO2.50F-NXT

AUTOPSTENHOJ elektromechanische 2-Säulenhebebühne, 2-motorig, mit Drehteller und Flex Aufnahme. Tragkraft: 5 Tonnen



CHF 12'790.-

od. mtl. CHF 584.50





MAESTRO2.60F-NXT

AUTOPSTENHOJ elektromechanische 2-Säulenhebebühne, 2-motorig, mit Drehteller und Flex Aufnahme. Tragkraft: 6 Tonnen



CHF 13'200.-

od. mtl. CHF 603.25





RH-2PG-4000CE

REAL elektrohydraulische 2-Säulenhebebühne mit zwei Zylinder ohne Bodenrahmen. Mit Drehteller und Flex Aufnahme, Ausführung für den Waschraum. Tragkraft: 4 Tonnen



CHF 7'500.-

od. mtl. CHF 342.75





A16010

AUTOPSTENHOJ Aufnahmeerhöhung um 50 mm für Ø 50 mm Bohrung. Pro Stück



CHF 55.-



BM LKW Bremsenprüfstand





BM 17200 LKW Rollenprüfstand mit Achsgewichtsimulation

Der zweiteilige Rollenprüfstand kann für die Achsgewichtsimulation bis zu einem max. Achsgewicht von 12 t eingesetzt werden. Der Rollensatz wird dazu hydraulisch nach oben gedrückt, wobei die Achse durch Ketten fixiert wird. Während dem Prüfen werden die Drücke mittels Kabel- oder Funksensoren ermittelt und an die Steuersoftware des Prüfstandes weitergegeben. Das Display zeigt neben der Bremskraft sämtliche Prüf- und Zustandsparameter an. Die Auswertung der Prüfung kann über die Flex Check Software auch grafisch dargestellt werden. Eine ausführliche Datenbank ermöglicht das Abspeichern der Prüfungen. Die Steuerung und Anzeige des gesamten Prüfstandes kann neu auch mittels eines Windows Tablet PC durchgeführt werden. Selbstverständlich kann der BM Rollenprüfstand in eine BALZER Fertigteil-Montagegrube integriert werden. Passende Gelenkspiel- und Bodenhaftungstester sind verfügbar.











BALZER Prüfgruben







BALZER Fertigteil – Montagegruben

Fertigteil – Montagegruben in Füllkammer – Wabenbauweise mit integrierter Schalung und Bewehrung. Die Gruben werden werkseitig komplett vormontiert angeliefert und in einen bauseits vorbereiteten Aushub mit Solplatte gelegt. Die Füllkammern der Grube werden mit Beton gefüllt, anschliessend werden die Hausanschlüsse angeschlossen, mit Erdreich angeschüttet und der Hallenboden mit der Grubenoberkante verbunden. Die Gruben sind in Längen bis 40 m erhältlich. Die Überfahr-Achslast beträgt max. 20 t, die Flächenlast max. 60 t. Zusätzlich kann eine Grube mit automatischer Grubenabdeckung, Schwalbennester (seitlicher Stauraum), Bremsenprüfstand – Aufnahmen, Seiteneinstieg, Frisch- und Altölversorgung usw. ausgerüstet werden.





Einbau einer BALZER Fertigteil - Montagegrube










PKW Bremsenprüfstrasse












TESTMASTER TL40

AUTOPSTENHOJ Prüfstrasse mit Spurprüfplatte, Fahrwerkstester und Bremsenprüfstand mit digitaler oder analoger Anzeige. Prüfbreite 2'200 mm bis 800 mm (optional 2'800 mm bis 800 mm). Feuerverzinkter Rollensatz mit automatischer Ausfahrhilfe. Maximale Prüflast (Achslast) 2 Tonnen, optional 2,6 Tonnen. Feuerverzinkter Fahrwerkstester mit BOGE System. Diverse Freigaben von Fahrzeughersteller vorhanden. Wir beraten Sie gerne, kontaktieren Sie uns.

ab CHF 19'995.-








EASYCAB Pumpe zum Öffnen und Schliessen von LKW-Kabinen





EASYCAB Pumpe zum Öffnen und Schliessen von LKW-Kabinen

Lufthydraulische Pumpe zum Öffnen und Schliessen von LKW-Kabinen. Im Lieferumfang sind zwei Adapterschlüssel enthalten:

- Mercedes Benz/MAN (Schlüsselweite 30 mm)
- Restliche Fahrzeuge (Schlüsselweite 22 mm)


Es können sämtliche LKW-Kabinen mit Rotativpumpen geöffnet und geschlossen werden. DAF-Fahrzeuge können aufgrund einer Linearpumpe nicht verwendet werden. Gerne führen wir Ihnen das Gerät bei Ihnen im Betrieb vor. Sie werden begeistert sein!

Technische Daten:

Rotation der Adapter: +-42°

Öffnungs-/Schliesszeit Kabine: ca. 1 Minuten
Druckluftbedarf Druck: min. 8, max. 10 bar
Druckluftbedarf Volumen: ca. 1'100 Liter/min

Gewicht: 18.8 kg





Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich den Film an:



Klimaservicegeräte





ECK-NEXT-PRO/R134A

ECOTECHNICS vollautomatisches Klimaservicegerät für R134a mit 5" Touchscreen und Drucker



CHF 2'915.-

od. mtl. CHF 134.95





ECK-NEXT-PRO/HFO1234YF

ECOTECHNICS vollautomatisches Klimaservicegerät für HFO1234YF mit 5" Touchscreen und Drucker



CHF 2'915.-

od. mtl. CHF 134.95





ECKBUS-PRO

ECOTECHNICS vollautomatisches Klimaservicegerät für Busse und LKW für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen des Kältemittels R134



CHF 5'790.-

od. mtl. CHF 264.60





ECO2-R744

ECOTECHNICS vollautomatisches Klimaservicegerät für Kältemittel R744/CO2



CHF 6'700.-

od. mtl. CHF 306.20





ECK-TWIN/V12

ECOTECHNICS vollautomatisches Zweigas-Klimaservicegerät für R134a und HFO1234yf Kältemittel



CHF 5'605.od. mtl. CHF 256.15





FWSTARTKIT134-1234

CGS komplettes Set zum Abdrücken von R134a und HFO1234yf Klimaanlagen mit Formiergas



CHF 435.-



Dekarbonisierung / Partikelfilterreinigung





SONDER PREIS





OXY1023

OXYHTECH Dekarbonisierungsgerät NOVA 4.0, HHO Produktion 1'500 L/h, für Benzinmotoren bis 6'000 ccm³/Dieselmotoren bis 3'000 ccm³. Inkl. OBDII und EMUTECH.





OXY1058

OXYHTECH Dekarbonisierungsgerät ULTRA 4.0, HHO Produktion 4'500 L/h, für Benzinmotoren bis 60'000 ccm³/Dieselmotoren bis 30'000 ccm³. Inkl. OBDII und EMUTECH. CHF 10'995.od. mtl. CHF 502.45



Die OXYHTECH Dekarbonisierungsgeräte reinigen mittels Wasserstoffs (HHO) den Motoreninnenraum und entfernen Verkohlungen an Zylinder, Ventile, EGR Ventil, Injektoren, Zünd-/Glühkerzen, Turbo und helfen mit, den Dieselpartikelfilter zu regenerieren. Der Prozess trägt dazu bei, die Laufruhe zu verbessern, die Durchzugskraft zu steigern, den Treibstoffverbrauch zu senken und Abgaswerte zu verbessern.



OXYHTECH DPF CLEANER

Partikelfilterreinigungsgerät.

Reinigung mittels Druckluft,

Wasser, Reinigungsmittel,

für horizontale Aufspannung. Für PKW und Liefer-

wagen.



CHF 12'150.od. mtl. CHF 555.25



OXY807

OXYHTECH DPF CLEANER PLUS Partikelfilterreinigungsgerät. Reinigung mittels Druckluft, Wasser, Reinigungsmittel, für horizontale und vertikale Aufspannung. Für PKW, Lieferwagen, LKW, Baumaschinen etc.



CHF 14'790.od. mtl. CHF 675.90



Die OXYHTECH Partikelfilterreinigungsgeräte reinigen Dieselpartikelfilter mittels Druckluft, Wasser und Reinigungsmittel. Der Reinigungsprozess erfolgt nach Aufspannung des Filters (horizontal oder vertikal) vollautomatisch. Es werden Asche, Ölrückstände und Rückstände von AdBlue© einfach und schnell aus dem Partikelfilter entnommen. Es besteht eine Schnittstelle auf ein PC/Tablet, wo die Differenzdrücke des Partikelfilters vor und nach der Reinigung einfach aufgezeigt, abgespeichert oder ausgedruckt werden können.

AC Hydraulic





DK20Q

AC handhydraulischer Wagenheber mit Fusspedal für Schnellhub. . Hubhöhe: 495 mm. Tragkraft: 2 Tonnen



CHF 395.-





DK20HLQ

AC hydraulischer Wagenheber mit Fusspumpe für Schnellhub. Hubhöhe: 795 mm. Tragkraft: 2 Tonnen



CHF 695.-





DK40Q

AC handhydraulischer Wagenheber. Sehr niedrige min. Höhe von nur 140 mm.

Hubhöhe: 605 mm. Tragkraft: 4 Tonnen



CHF 885.-





DK50HLQ

AC hydraulischer Wagenheber mit Fusspumpe für Schnellhub. Hubhöhe: 975 mm. Tragkraft: 5 Tonnen





od. mtl. CHF 68.75



50-2

AC 2-stufiger lufthydraulischer Wagenheber, min. Höhe 220 mm. Tragkraft: 50/25 Tonnen



CHF 2'495.-od. mtl. CHF 115.50





50-3

AC 3-stufiger lufthydraulischer Wagenheber mit niedriger Bodenfreiheit, min. Höhe 150 mm.

Tragkraft: 50/25/10 Tonnen



CHF 2'930.-od. mtl. CHF 135.65



AC Hydraulic







VL3

AC hydraulischer Getriebeheber, fahrbar mit 835 mm Hub, inkl. Fusspumpe.





CHF 495.-



Tragkraft: 300 kg

Tragkraft: 600 kg

VL₆





AC hydraulischer Getriebeheber, fahrbar mit Vertikalhub,

inkl. Fusspumpe.



P40H-3

AC handhydraulische Werkstattpresse mit seitlich verstellbarem Zylinder. Pneumatischer Schnellhub. Kolbenhub 300 mm. Presskraft: 40 Tonnen

CHF 4'100.od. mtl. CHF 184.50



P40EH1-D3

AC elektrohydraulische Werkstattpresse mit seitlich verstellbarem Zylinder. Schnell- und Lasthub mittels Bedienhebel und Hydraulikpumpe. Presskraft: 40 Tonnen







CHF 1'420.od. mtl. CHF 65.75





WTA500

AC Radmontagegerät zum Wechseln von Reifen/Bremsenkits. Für Radgrössen Ø 270-1'300 mm. Tragkraft: 500 kg

WT1500NT

AC Radmontageheber mit handhydraulischer Hub- und Senkeinrichtung. Für Radgrössen Ø 1'000-2'400 mm.

Tragkraft: 1'500 kg

CHF 3'275.od. mtl. CHF 151.65



Jetzt aktuell











E328-CE

HUNGER Bremsscheiben-Drehmaschine zum Drehen von Bremsscheiben für schwere Nutzfahrzeuge, Anhänger, Busse, Mittelund Klein-LKWs sowie spezielle Fahrzeuge





0-51122910/00

TECO stationärer Sicherheitsbefüllkäfig für die automatische Befüllung von LKW-Reifen mittels PCI Befüllcomputer bis 12 bar

CHF 5'495.-

od. mtl. CHF 251.10







P23-3100

LEMANIA tragbares Starthilfegerät mit einem äusserst leistungsfähigen SLA AGM Hochleistungs-Akku.

Spannung: 12 V.

Startstrom: 3'100 A Peak

CHF 250.-






LEMANIA fahrbares Starthilfegerät mit zwei äusserst leistungsfähigen SLA AGM Hochleistungs-Akkus.

Spannung: 12 V/24 V

Startstrom: 12 V: 6'400 A Peak

CHF 995.-










gung mittels Sonde, Gebindegrösse 60 Liter



CHF 1'895.od. mtl. CHF 87.75





PERFECTA 20PLUS



Jetzt aktuell





AID1070011

Mobiler elektrohydraulischer Hubtisch für die Montage und Demontage von Antriebsbatterien an Elektrofahrzeugen, Motoren- und Aufhängungskomponenten



CHF 5'995.-

od. mtl. CHF 273.95





AID1070020

Mobiler elektrohydraulischer Hubtisch für die Montage und Demontage von Antriebsbatterien an Elektrofahrzeugen, Motoren- und Aufhängungskomponenten. Hubtischplatte in der Länge ausziehbar (1'515 bis 1'665 mm)



CHF 6'375.-

od. mtl. CHF 291.35





2066/L1SA

TECNOLUX Scheinwerfereinstellgerät mit Höheneinstellung mittels Positionierlaser. In der Sonderaktion inkl. Staubschutzhaube für die Abdeckung der Optik



CHF 620.-

od. mtl. CHF 28.70





AGO45L

DUNLOP Spureinstellgerät zum Ausmessen der Spur. Der Laser ermittelt auf der Skala die Spurwerte in mm/km (+/-). Das Spureinstellgerät ist für Raddurchmesser 13"–22" ausgelegt



CHF 1'445.-

od. mtl. CHF 66.90





39505

ALENTEC ORION Altölwagen mit automatischer pneumatischer Entleerung. Inhalt 100 Liter



CHF 650.-





39508

ALENTEC ORION Altölwagen mit Trichter, Plexischauglas und Absaugvorrichtung. Inhalt 100 Liter



CHF 890.-

od. mtl. CHF 41.20



Kompressoren





RIKO700/270ECN

RENNER Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb. Leistung: 4 kW/5,5 PS Kesselinhalt: 270 Liter Ansaugleistung: 700 L/min.



CHF 3'470.-od. mtl. CHF 160.65



RIKO700/270ECN-S

RENNER geräuscharmer Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb. Leistung: 4 kW/5,5 PS Kesselinhalt: 270 Liter Ansaugleistung: 700 L/min.



CHF 5'995.-

od. mtl. CHF 273.95





RIKO960/270ECN

RENNER Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb. Leistung: 5,5 kW/7,5 PS Kesselinhalt: 270 Liter Ansaugleistung: 960 L/min.



CHF 5'280.-od. mtl. CHF 241.30



RIKO960/270ECN-S

RENNER geräuscharmer Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb. Leistung: 5,5 kW/7,5 PS

Kesselinhalt: 270 Liter Ansaugleistung: 960 L/min.



CHF 6'565.-

od. mtl. CHF 300.00





RS-PRO5.5

RENNER Schraubenkompressor mit einfacher EIN/AUS Steuerung. Leistung: 5,5 kW/7,5 PS



CHF 5'670.-

od. mtl. CHF 259.10



RSDK-PRO5.5


RENNER Schraubenkompressor mit einfacher EIN/AUS Steuerung. Kessel 250 Liter und Kältetrockner. Leistung: 5,5 kW/7,5 PS



CHF 8'370.-

od. mtl. CHF 382.50





Pneumontiermaschinen





TECO-380UHP

TECO automatische Pneumontiermaschine mit nach hinten schwenkbarem Montagewerkzeug und Montagehilfe UHP A28.

Spannbereich: 10"-26"



CHF 6'675.-

od. mtl. CHF 305.05





TECO-380TPH

TECO automatische Pneumontiermaschine mit nach hinten schwenkbarem Montagewerkzeug und Montagehilfe TPH. Spannbereich: 10"-26"





CHF 7'995.-

od. mtl. CHF 365.35



TECO-480TI-TPH/LEVER-**LESS**

TECO automatische Pneumontiermaschine mit seitlich schwenkbarem Montagewerkzeug, Montagehilfe TPH und LEVERLESS Montagewerkzeug.

Spannbereich: 11"-27"



CHF 10'675.od. mtl. CHF 340.55





0-11629601/16

TECO VARIANT 100 automatische Pneumontiermaschine mit pneumatischer Mittelspannung, seitlich schwenkbarem Montagewerkzeug, Montagehilfe IPH und Abdrückrollen oben und unten. Spannbereich Felge: 12"-30"



CHF 13'800.od. mtl. CHF 440.20





TECO-54A

TECO halbautomatische Pneumontiermaschine für Reifen für LKW's, Land- und Baumaschinen.

Spannbereich Felge: 14"-26"



CHF 12'995.od. mtl. CHF 593.85



TECO-55A

TECO halbautomatische Pneumontiermaschine für Reifen für LKW's, Land- und Baumaschinen. Spannbereich Felge: 14"-46" (optional -56" mit SE-2)



CHF 15'920.od. mtl. CHF 727.55



Auswuchtmaschinen











F-380PRO

FOCUS elektronische Auswuchtmaschine mit autom. Distanzeinmessung. Felgendurchmesser: 10"-30" (265-765 mm)



od. mtl. CHF 143.55



FOCUS elektronische Auswuchtmaschine mit autom. Distanzeinmessung mit Bildschirm. Felgendurchmesser:

10"-30" (265-765 mm)

F-395













TECO-670PL

TECO elektronische Auswuchtmaschine mit autom. Distanz- und Felgeneinmessung. Mit Display. Felgendurchmesser: 28"

CHF 4'995.od. mtl. CHF 231.25



TECO-680PL

TECO elektronische Auswuchtmaschine mit autom. Distanz- und Felgeneinmessung. Lieferumfang ohne LCD-Monitor.









Felgendurchmesser: 28"



TECO-710EL

TECO elektronische Auswuchtmaschine mit LCD Display und Radschutzbogen.

Felgendurchmesser: 28"

CHF 6'795.od. mtl. CHF 310.55



TECO-930

TECO automatische, elektronische Auswuchtmaschine mit Display für LKW und PKW. Max. Felgendurchmesser: 1'320 mm (52")



od. mtl. CHF 255.70



Ihr Spezialist für Garageund Werkstatteinrichtungen

safia.ch

Radwaschmaschinen



WULKAN4X4HP

KART Radwaschmaschine für PKW, Lieferwagen und SUV Räder, mit Wasserheizsystem und mit pneumatischer, seitlicher Radstabilisierung. Rad Ø: 560-850 mm Radbreite: 135 - 360 mm



CHF 9'995.od. mtl. CHF 318.85





WULKAN500HP

KART Radwaschmaschine für Lieferwagen und LKW, mit pneumatischer Radauswurfautomatik und pneumatischer Radlift für die Be- und Entladung des Rades auf der Beladerampe.

Rad Ø: 740-1'200 mm Radbreite: 240-490 mm



CHF 25'450.-od. mtl. CHF 799.15







010-03

KART WULKAN Mix Granulat, Sack à 25 kg



CHF 320.-



010-04

KART WULKAN Turbo Reinigungsmittelkonzentrat, Kanister à 10 Liter



CHF 145.-



Alle Preise exkl. MwSt. und exkl. Montagekosten. Finanzierung auf 36 Monate

Einladung zur transport.ch / Halle 3.2 / Stand B013



13. BRANCHENTREFFPUNKT 13° RENDEZ-VOUS DE LA BRANCHE

05. - 08. NOV. 2025 BERNEXPO









































